

ELEKTRO- UND GAS-STANDGERÄTE- PROGRAMM 2018



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

KOCHEN MIT GAS

Sicherheit, größtmöglicher Komfort in der Bedienung, ökonomische wie ökologische Vorteile und ansprechendes Design – die Elektro- und Gas-Standgeräte von Küppersbusch.

Die gleichmäßige Hitze ist sofort in voller Leistung da und lässt sich gezielt und sparsam dosieren. Jede einzelne Kochstelle ist mit einer elektrischen Funkenzündung ausgestattet und lässt sich durch einfaches Drücken einschalten. Effektiven Schutz garantiert auch die Zündsicherung. Sollte die Flamme einmal durch einen Luftzug oder Überkochen erlöschen, schaltet die Zündsicherung die Gaszufuhr automatisch ab.

Einen besonders individuellen Nutzen bieten die Gas-Kombi-Herde: Kochen mit Gas und Backen mit Strom. Mit den unterschiedlichen Beheizungsarten wie Heißluft oder Ober-/Unterhitze sorgt Küppersbusch für Flexibilität in der Küche.



Die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen sind inkl. MwSt. und Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG. Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Stand 02/2018.

Funktionen, die das Leben leichter machen



Energie-Effizienz-Klassen

Wie effizient die Herde mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt: Klasse A steht für höchst wirtschaftlichen, Klasse G für höchst unwirtschaftlichen Energieverbrauch. Keine Frage, dass die Geräte von Küppersbusch zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.



Gerätebreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichen Gerätebreiten der Gasgeräte von Küppersbusch.



multitherm plus-Heißluftsystem

Ein Ringheizkörper, der in der Backofenrückwand platziert ist, umschließt das Lüfterrad und gewährleistet das Garen auf bis zu vier Ebenen ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.



ökoClean

Optimale Reinigung mit nur geringem Energieverbrauch und ohne chemische Reinigungsmittel. Einfach ein Glas Wasser in den Backofen stellen und die ökoClean Funktion starten.



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei.



ökoEmailPlus-Oberfläche

Der gesamte Innenraum des Backofens ist, genau wie die Backbleche, mit der Antihaf-Oberfläche ökoEmailPlus beschichtet. Diese Beschichtung verhindert mit

ihrer extrem glatten und porenarmen Oberfläche, dass Fett- und Bratenrückstände festbacken können. Mühevoll Putzen ist damit so überflüssig wie aggressive umweltschädliche Reinigungsmittel.



Drehknebel

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, kommt mit Küppersbusch auch auf seine Kosten. Ob mechanisch oder elektronisch, Küppersbusch bietet zweierlei Varianten zur konventionellen Bedienung mit Hilfe eines Drehknebel.

Schnellaufheizung

Die Funktion Schnellaufheizung bringt den Backofen doppelt so schnell auf die eingestellte Temperatur.



Einhand-Funkenzündung

Die elektrische Einhand-Funkenzündung erzeugt beim Eindrücken und Drehen des Schalterknebel automatisch einen Zündfunken und die Kochstelle wird angezündet.

Züandsicherung (Vollsicherung)

Die Züandsicherung schaltet die Gaszufuhr automatisch ab, wenn die Flamme erlischt.

Topfträger

Die leicht aufliegenden, geteilten Topfträger lassen sich bei Bedarf einfach abnehmen und so bequem reinigen.



STANDGERÄT. HERD. KOMBI.



SHK 6330.0* **NEU**

Ausstattung:

- Elektrisch beheizter Backofen
- 7 Backofenfunktionen (siehe Seite 7)
- 2 Back-Spezialfunktionen (siehe Seite 7)
- Backofen- und Kochfeldsteuerung über Drehknebel
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- 65 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- 4 Gaskochzonen:
 - 1 Starkbrenner 0,76 - 3,0 kW
 - 2 Normalbrenner 0,48 - 1,9 kW
 - 1 Garbrenner 0,48 - 1,0 kW
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfräger (emailliert)
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Abdeckblech, abnehmbar
- Geschirrwagen

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 7,8 kW (inkl. Mulde)
- Elektro-Anschlusswert 3,3 kW (steckerfertig)
- Abmessungen B x H x T ca. 600 x 850 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 7


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

EAN-Nr.: 4037321042477

**Verfügbar ab Mai 2018*

SHK 6330.0 W Design Weiß UVP 849,- €



STANDGERÄT. HERD. KOMBI.



SHK 5330.0* **NEU**

Ausstattung:

- Elektrisch beheizter Backofen
- 7 Backofenfunktionen (siehe Seite 7)
- 2 Back-Spezialfunktionen (siehe Seite 7)
- Backofen- und Kochfeldsteuerung über Drehknebel
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- 70 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- 4 Gaskochzonen:
 - 1 Starkbrenner 0,76 - 3,0 kW
 - 2 Normalbrenner 0,48 - 1,9 kW
 - 1 Garbrenner 0,48 - 1,0 kW
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfräger (emailliert)
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Abdeckblech, abnehmbar
- Geschirrwagen

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 7,8 kW (inkl. Mulde)
- Elektro-Anschlusswert 3,3 kW (steckerfertig)
- Abmessungen B x H x T ca. 500 x 850 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 7


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

EAN-Nr.: 4037321042460

**Verfügbar ab April 2018*

SHK 5330.0 W Design Weiß UVP 759,- €



STANDGERÄT. HERD. GAS.



SHG 6330.0* NEU

Ausstattung:

- Gasbeheizter Backofen
- 2 Backofenfunktionen (siehe Seite 7)
- Backofen- und Kochfeldsteuerung über Drehknebel
- Gasgrill 3,0 kW
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- 64 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- 4 Gaskochzonen:
 - 1 Starkbrenner 0,8 - 3,0 kW
 - 2 Normalbrenner 0,48 - 1,9 kW
 - 1 Garbrenner 0,48 - 1,0 kW
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfträger (emailliert)
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Abdeckblech, abnehmbar
- Geschirrwagen

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 10,8 (inkl. Mulde)
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abmessungen B x H x T ca. 600 x 850 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 7

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost


EAN-Nr.: 4037321042453

*Verfügbar ab Mai 2018

SHG 6330.0 W

Design Weiß

UVP 849,- €



STANDGERÄT. HERD. GAS.



SHG 5330.0* NEU

Ausstattung:

- Gasbeheizter Backofen
- 1 Backofenfunktion (siehe Seite 7)
- Backofen- und Kochfeldsteuerung über Drehknebel
- Gasgrill 3,0 kW
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- 75 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- 4 Gaskochzonen:
 - 1 Starkbrenner 0,8 - 3,0 kW
 - 2 Normalbrenner 0,48 - 1,9 kW
 - 1 Garbrenner 0,48 - 1,0 kW
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Zweigeteilter Topfträger (emailliert)
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Abdeckblech, abnehmbar
- Geschirrwagen

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 10,8 (inkl. Mulde)
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abmessungen B x H x T ca. 500 x 850 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 7

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost


EAN-Nr.: 4037321042446

*Verfügbar ab April 2018

SHG 5330.0 W

Design Weiß

UVP 629,- €



STANDGERÄT. HERD. ELEKTRO.



EH 505.0

Ausstattung:

- Elektrisch beheizter Backofen
- 4 Backofenfunktion (siehe Seite 7)
- Backofen- und Kochfeldsteuerung über Drehknebel
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- 54 Liter Garraumvolumen
- Backofenbeleuchtung
- 4 Massekochplatten:
 - 1 Blitzkochplatte 18 cm / 2.000 W
 - 2 Kochplatten 14,5 cm / 1.000 W
 - 1 Kochplatte 18 cm / 1.500 W
- Abdeckblech, abnehmbar
- Geschirrwagen

Technische Daten:

- Elektro-Anschlusswert 7,5 kW (steckerfertig)
- Abmessungen B x H x T ca. 500 x 850 x 600 mm
- Weitere Informationen siehe Seite 7

Serienzubehör:


- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost

EAN-Nr.: 4037321036537

EH 505.0 W

Design Weiß

UVP 489,- €



TECHNISCHE DATEN

Designvarianten	SHK 6330.0	SHK 5330.0	SHG 6330.0	SHG 5330.0	EH 505.0
Weiß	•	•	•	•	•

Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch

Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A	A	A	A+	A
Energieverbrauch nach EN 50304 in kWh					0,77

Ausstattung

Backofenbeheizung Gas / Elektro	- / •	- / •	• / -	• / -	- / •
Ober- / Unterhitze	•	•	•	•	•
Oberhitze					•
Unterhitze					•
Heißluft mit Ringheizkörper	•	•			
Pizzastufe	•	•			
Umluftgrillen	•	•			
Kleiner Grill	•	•			•
Großflächen-Grill	•	•	Gas-Grill		
Unterhitze mit Umluft	•	•			
Tellerwärmen	•	•			
Auftauen	•	•			
Schnellaufheizung	•	•			
Anzahl Türläser	2	2	2	2	2
Backofenvolumen	65	70	64	75	54
Garraumabmessungen B x H x T in mm	468 x 335 x 407	438 x 363 x 464	468 x 305 x 445	438 x 363 x 464	372 x 325 x 435
ökoClean Funktion	•	•			
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•
Geschirrwagen	•	•	•	•	•
Abschirmblech, abnehmbar	•	•	•	•	•
Beheizung Kochstellen Gas / Elektro	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Vorne links (Durchmesser / Leistung)	Garbrenner 0,48 – 1,0 kW	Garbrenner 0,48 – 1,0 kW	Garbrenner 0,48 – 1,0 kW	Garbrenner 0,48 – 1,0 kW	18 cm 2,0 kW
Hinten Links (Durchmesser / Leistung)	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	14,5 cm 1,0 kW
Vorne Rechts (Durchmesser / Leistung)	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	Normalbrenner 0,48 – 1,9 kW	14,5 cm 1,0 kW
Hinten Rechts (Durchmesser / Leistung)	Starkbrenner 0,76 – 3,0 kW	Starkbrenner 0,76 – 3,0 kW	Starkbrenner 0,8 – 3,0 kW	Starkbrenner 0,8 – 3,0 kW	18 cm 1,5 kW
Erdgasdüsen (G20/20) vorinstalliert	•	•	•	•	
Flüssiggasdüsen (G30/50) beiliegend	•	•	•	•	
Züandsicherung	•	•	•	•	
Elektrische Einhandzündung	•	•	•	•	

Technische Daten

Elektro-Anschlusswert in kW	3,3	3,3	0,1	0,1	7,5
Gas-Anschlusswert in kW	7,8	7,8	10,8	10,8	
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen

Telefon 0209 401-0, Fax 0209 401-303

www.kueppersbusch.de

www.facebook.com/kueppersbuschcom 

info@kueppersbusch.de

Kundenservice: 0209 401-631